

FICHA TÉCNICA

LED LINEARES T5

As Luminárias Lineares LED KIAN são escolha certa para aplicações de iluminação geral. Compatível com a maioria dos dispositivos elétricos existentes, são concebidas como um substituto definitivo para luminárias tradicionais. As luminárias Lineares LED não apenas entregam enorme economia de energia, como também minimizam os custos operacionais. Seja arrojado e desfrute do melhor da tecnologia LED em uma luminária visualmente atraente e discreta. Agregue design e sofisticação ao ambiente de aplicação e promova uma iluminação criativa, versátil e eficiente. Possuem em seu corpo um botão para ligar ou desligar, permitindo a instalação onde não há interruptores.



- Dura até 2,5x mais que uma luminária que utiliza lâmpada fluorescente.
- Dispensa o uso de reatores.
- Disponível nos tamanhos: 60 cm e 120 cm.
- Instalação rápida e fácil. Acessórios de fixação inclusos.
- Blindada contra insetos.
- Ultraleve.
- Não necessita de manutenção.
- Tecnologia LED com driver integrado.
- Projeta a luz para o ambiente em ângulo de fecho de 120°.
- Sistema óptico eficiente e difusor translúcido evitando o ofuscamento.
- Redução de manutenção e custos operacionais.
- Acendimento e reacendimento instantâneo.
- Não sofre com o ciclo de chaveamento (liga/desliga).
- Trabalha bem em baixas temperaturas.
- Não contém mercúrio.

Aplicações



Instalação em closets e armários.



Iluminação de efeito em aplicações comerciais e industriais.



Solução perfeita para ambientes como escritórios, garagens, cozinhas, áreas de serviço, estabelecimentos comerciais, armazéns, lojas, galpões, ginásios e depósitos.



Fica a Dica


As Luminárias LED Lineares são uma maneira elegante e moderna de iluminar seu ambiente. Use sua criatividade para extrair o que há de melhor deste recurso!

Orientações especiais

- Utilizar apenas em ambientes internos ou externos abrigados.
- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 40°C.
- Não permite dimerização.
- Evitar impactos mecânicos.


Características Técnicas

LED LINEARES T5



Dimensões			
	A	B	C
9W	600mm	33,5mm	23,5mm
18W	1180mm	33,5mm	23,5mm



Dimensões Caixas 	
9W	17,5 x 21 x 69,5 cm
18W	18,5 x 20,5 x 130 cm

Código	Modelo	Potência	Substitui	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
10455	SOBREPOR	9W	1 x Fluorescente tubular 16W	● 6.000K	800lm	7899710007507	25 unid.	37899710007508
10456	SOBREPOR	18W	1 x Fluorescente tubular 32W	● 6.000K	1.600lm	7899710007514	25 unid.	37899710007515

Composição

Polímeros + alumínio

Garantia

1 ano de garantia contra defeito de fabricação contado a partir da data do cupom fiscal.

IP40*

Protegido contra penetração de partículas sólidas com diâmetro maior que 1mm. Sem proteção contra água e umidade.

 /kianiluminacaooficial

 @kianiluminacaooficial

 company/kianiluminacaooficial

