

# FICHA TÉCNICA

## PAINÉIS LED EMBUTIR

Agregue design sofisticado e promova uma iluminação criativa e eficiente. Os painéis LED KIAN são a solução perfeita para iluminação embutida, com acabamento diferenciado e fácil instalação. Eles substituem os painéis tradicionais, que utilizam lâmpadas fluorescentes eletrônicas. Os Painéis LED KIAN apresentam excelente rendimento e eficiência, sendo a melhor opção em custo-benefício. Eles estão disponíveis em diversos tamanhos e potências, oferecem uniformidade de fluxo e contribuem para maior economia de energia.

A mais completa linha de Painéis LED do Brasil para você encontrar o produto na medida certa para seu projeto de iluminação.



 VIDA ÚTIL  
25.000h

 ÂNGULO DE  
ABERTURA 110°

 MULTITENSÃO  
100-240v

 IRC  
70

 GRAU DE PROTEÇÃO  
IP20



## Benefícios

- Dispensa o uso de reatores.
- Tecnologia LED com driver externo, que acompanha o produto.
- Sistema óptico eficiente e difusor translúcido, evitando o ofuscamento.
- Acendimento e reacendimento instantâneo.
- Trabalha bem em baixas temperaturas.

## PAINÉIS LED EMBUTIR

### Aplicações



A linha de Painéis LED KIAN foi desenvolvida pra uso específico, direcionado ou complementar em diversos ambientes, como hotéis, lojas, restaurantes, hospitais, escritórios e muito mais.




Aplicações que demandam uma atmosfera agradável trazendo conforto visual e versatilidade para o dia a dia.



Iluminação de efeito e aplicações decorativas.



Substituição de luminárias convencionais equipadas com lâmpadas.



### Fica a Dica


Os painéis LED KIAN são desenvolvidos para obter o máximo rendimento com um sofisticado design, conseguindo desta forma uma perfeita integração com os mais diversos ambientes. Excelente opção para redução no consumo de energia!

### Orientações especiais

- Utilizar apenas em ambientes internos ou externos abrigados.
- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 40°C.
- Não permite dimerização.
- Evitar impactos mecânicos.

## Características Técnicas

## PAINÉIS LED EMBUTIR



Dimensões			
	A	B	C
3W	20mm	83mm	83mm
6W	20mm	118mm	118mm
12W	20mm	168mm	168mm
15W	20mm	188mm	188mm
18W	20mm	220mm	220mm
24W	20mm	293mm	293mm



Dimensões Caixa	
3W	26cm x 28,5cm x 30cm
6W	40cm x 37cm x 38cm
12W	20cm x 44,5cm x 55cm
15W	24cm x 41cm x 45cm
18W	27,5cm x 29cm x 47cm
24W	32,5cm x 39cm x 70,5cm

Código	Modelo	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
10384	EMBTIR REDONDO	3W	3.000K	135lm	7899710007705	60 unid.	67899710007707
10386	EMBTIR REDONDO	3W	6.000K	135lm	7899710007729	60 unid.	67899710007721
10387	EMBTIR REDONDO	6W	3.000K	300lm	7899710007736	60 unid.	67899710007738
10389	EMBTIR REDONDO	6W	6.000K	300lm	7899710007750	60 unid.	67899710007752
10390	EMBTIR REDONDO	12W	3.000K	730lm	7899710007767	30 unid.	37899710007768
10392	EMBTIR REDONDO	12W	6.000K	730lm	7899710007781	30 unid.	37899710007782
10393	EMBTIR REDONDO	15W	3.000K	1.000lm	7899710007798	30 unid.	37899710007799
10395	EMBTIR REDONDO	15W	6.000K	1.000lm	7899710007811	30 unid.	37899710007812
10396	EMBTIR REDONDO	18W	3.000K	1.200lm	7899710007828	20 unid.	27899710007822
10398	EMBTIR REDONDO	18W	6.000K	1.200lm	7899710007842	20 unid.	27899710007846
10399	EMBTIR REDONDO	24W	3.000K	1.600lm	7899710007859	20 unid.	27899710007853
10401	EMBTIR REDONDO	24W	6.000K	1.600lm	7899710007873	20 unid.	27899710007877
10411	EMBTIR QUADRADO	3W	3.000K	135lm	7899710007521	60 unid.	67899710007523
10413	EMBTIR QUADRADO	3W	6.000K	135lm	7899710007545	60 unid.	67899710007547
10414	EMBTIR QUADRADO	6W	3.000K	300lm	7899710007552	60 unid.	67899710007554
10416	EMBTIR QUADRADO	6W	6.000K	300lm	7899710007576	60 unid.	67899710007578
10417	EMBTIR QUADRADO	12W	3.000K	730lm	7899710007583	30 unid.	37899710007584
10418	EMBTIR QUADRADO	12W	4.000K	730lm	7899710007590	30 unid.	37899710007591
10419	EMBTIR QUADRADO	12W	6.000K	730lm	7899710007606	30 unid.	37899710007607
10420	EMBTIR QUADRADO	15W	3.000K	1.000lm	7899710007613	30 unid.	37899710007614
10422	EMBTIR QUADRADO	15W	6.000K	1.000lm	7899710007637	30 unid.	37899710007638
10423	EMBTIR QUADRADO	18W	3.000K	1.200lm	7899710007644	20 unid.	27899710007648
10424	EMBTIR QUADRADO	18W	4.000K	1.200lm	7899710007651	20 unid.	27899710007655
10425	EMBTIR QUADRADO	18W	6.000K	1.200lm	7899710007668	20 unid.	27899710007662
10426	EMBTIR QUADRADO	24W	3.000K	1.600lm	7899710007675	20 unid.	27899710007679
10427	EMBTIR QUADRADO	24W	4.000K	1.600lm	7899710007682	20 unid.	27899710007686
10428	EMBTIR QUADRADO	24W	6.000K	1.600lm	7899710007699	20 unid.	27899710007693

### Composição

Polímeros + alumínio + vidro

### Garantia

1 ano de garantia contra defeito de fabricação contado a partir da data do cupom fiscal.

### IP20

Protegido contra penetração de objetos sólidos maiores que 12mm. Não possui proteção contra água.

/kianiluminacaooficial

@kianiluminacaooficial

company/kianiluminacaooficial